

LAMINAS 1-11


### LAMINA 1

Figs. 1a, b. *Nuculana (Saccella) acuta* (Conrad). Muestra YZ-48-64. Hipotipo IGM-4374-Mi. Aprox.  $\times 12$ . Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 2a, b. *Nuculana (Saccella) concentrica* (Say). Muestra YZ-55-64. Hipotipo IGM-4375-Mi. Aprox.  $\times 9$ . Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 3a, b. *Anadara (Scapharca) transversa* (Say). Muestra YZ-55-64. Hipotipo IGM-4376-Mi. Aprox.  $\times 7$ . Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 4a, b. *Barbatia (Barbatia) candida* (Gmelin). Muestra YZ-30-64. Hipotipo IGM-4377-Mi. Aprox.  $\times 12$ . Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior.




LAMINA 2

Figs. 1a, b. *Brachidontes (Ischadium) recurvus* (Rafinesque). Muestra YZ-30-64. Hipotipo IGM-4378-Mi. Aprox.  $\times$  6. Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 2a, b. *Congeria (Mytilopsis) leucophaeata* (Conrad). Muestra YZ-23-64. Hipotipo IGM-4379-Mi. Aprox.  $\times$  5. Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior

Fig. 3. *Anomia simplex* d'Orbigny. Muestra YZ-16-64. Hipotipo IGM-4382-Mi. Aprox.  $\times$  10. Valva derecha; a) vista exterior.

Fig. 4. *Amygdalum papyrea* (Conrad). Muestra YZ-30-64. Hipotipo IGM-4380-Mi. Aprox.  $\times$  3. Valva derecha; vista exterior.




LAMINA 3

Figs. 1a, b. *Crassinella lunulata* (Conrad). Muestra YZ-16-64. Hipotipo IGM-4383-Mi. Aprox.  $\times 8$ . Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 2a, b. *Phacoides (Phacoides) pectinatus* (Gmelin). Muestra YZ-60-64. Hipotipo IGM-4386-Mi. Aprox.  $\times 6$ . Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 3a, b. *Laevicardium mortoni* (Conrad). Muestra YZ-43-64. Hipotipo IGM-4384-Mi. Aprox.  $\times 6$ . Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior



LAMINA 4


Figs. 1a, b. *Trachycardium muricatum* (Linnaeus). Muestra YZ-16-64. Hipotipo IGM-4385-Mi. Aprox.  $\times$  10. Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 2a, b. *Cyclinella tenuis* (Récluz). Muestra YZ-60-64. Hipotipo IGM-4389-Mi. Aprox.  $\times$  15. Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 3a, b. *Chione (Chione) cancellata* (Linnaeus). Muestra YZ-59-64. Hipotipo IGM-4387-Mi. Aprox.  $\times$  9. Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 4a., b. *Chione (Chionopsis) clenchi* Pulley. Muestra YZ-60-64. Hipotipo IGM-4388-Mi. Aprox.  $\times$  9. Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.






LAMINA 5

Figs. 1a, b. *Mulinia lateralis* (Say). Muestra YZ-14-64. Hipotipo IGM-4391-Mi. Aprox.  $\times$  2. Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 2a, b. *Rangia (Rangianella) flexuosa* (Conrad). Muestra YZ-32-64. Hipotipo IGM-4390-Mi. Aprox.  $\times$  6. Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 3a, b. *Macoma tenta* (Say). Muestra YZ-22-64. Hipotipo IGM-3292-Mi. Aprox.  $\times$  40. Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 4a, b. *Stringilla mirabilis* (Philippi). Muestra YZ-3-64. Hipotipo IGM-4393-Mi. Aprox.  $\times$  8. Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior.




LAMINA 6

Figs. 1a, b. *Donax tumida* Philippi. Muestra YZ-2-64. Hipotipo IGM-4394-Mi. Aprox. × 5. Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 2a, b. *Tagelus divisus* (Spengler). Muestra YZ-18-64. Hipotipo IGM-4395-Mi. Aprox. × 2.5. Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior.


Figs. 3a, b. *Tagelus plebeius* (Solander). Muestra YZ-14-64. Hipotipo IGM-4396-Mi. Aprox. × 7. Valva izquierda; a) vista exterior; b) vista interior.

Figs. 4a, b. *Abra aequalis* (Say). Muestra YZ-30-64. Hipotipo IGM-4397-Mi. Aprox. × 5. Valva derecha; a) vista exterior; b) vista interior.



LAMINA 7

- Fig. 1. *Cyrtopleura costata* (Linnaeus). Muestra YZ-18-64. Hipotipo IGM-4398-Mi. Aprox.  $\times$  23. Valva derecha; vista exterior.
- Fig. 2. *Fissurella* sp. Muestra. YZ-16-64. Hipotipo IGM-4399-Mi. Aprox.  $\times$  23. Vista dorsal.
- Fig. 3. *Diodora (Diodora) cayenensis* (Lamarck). Muestra YZ-30-64. Hipotipo IGM-4400-Mi. Aprox.  $\times$  5. Vista dorsal.
- Figs. 4a, b. *Neritina (Vitta) virginea* (Linnaeus). Muestra YZ-13-64. Hipotipo IGM-4402-Mi. Aprox.  $\times$  11. a) vista postero-dorsal; b) vista apertural.
- Fig. 5. *Balcis conoidea* (Kurtz y Stimpson). Muestra YZ-54-64. Hipotipo IGM-4403-Mi. Aprox.  $\times$  20. Vista apertural.
- Fig. 6. *Epitonium (Gyroscala) rupicola* (Kurtz). Muestra YZ-13-64. Hipotipo IGM-4404-Mi. Aprox.  $\times$  7. Vista apertural.
- Fig. 7. *Littoridina (Texadina) sphinctostoma* Abbot y Ladd. Muestra YZ-18-64. Hipotipo IGM-4405-Mi. Aprox.  $\times$  17. Vista apertural.



LAMINA 8

Figs. 2a, b. *Teinostoma terema* Pilsbry y MacGinty. Muestra YZ-60/64. Hipotipo IGM-4407-Mi. Aprox.  $\times$  24. a) vista dorsal; b) vista ventral.

Figs. 2a, b. *Teinostoma lerema* (Pilsbry y MacGinty). Muestra YZ-60-64. Hipotipo IGM-4408-Mi. Aprox.  $\times$  31. a) vista dorsal; b) vista ventral.


Figs. 3a, b. *Cyclostremiscus pentagonus* (Gabb). Muestra YZ-3-64. Hipotipo IGM-4406-Mi. Aprox.  $\times$  24. a) vista dorsal; b) vista ventral.

Fig. 4. *Rissoina (Schwartziella) chesneli* (Michaud). Muestra YZ-16-64. Hipotipo IGM-4409-Mi. Aprox.  $\times$  17. Vista apertural.

Fig. 5. *Microdochus floridanus* Rehder. Muestra YZ459-64. Hipotipo IGM-4410-Mi. Aprox.  $\times$  17. Vista apertural.


Fig. 6. *Truncatella* sp. Muestra YZ-60-64. Hipotipo IGM-4411-Mi. Aprox.  $\times$  18. Vista apertural.






LAMINA 9

- Fig. 1. *Vermicularia fargoii* Olsson. Muestra YZ-60-64. Hipotipo IGM-4412-Mi. Aprox.  $\times 15$ . Vista lateral
- Fig. 2. *Caecum (Micranellum) pulchellum* Stimpson. Muestra YZ-51-64. Hipotipo IGM-4414-Mi. Aprox.  $\times 35$ . Vista lateral.
- Fig. 3. *Caecum (Fartulum) nebulosum* (Rehder). Muestra YZ-60-64. Hipotipo IGM-4413-Mi. Aprox.  $\times 35$ . Vista lateral.
- Fig. 4. *Caecum Meioceras niidum* Stimpson. Muestra YZ-55-64. Hipotipo IGM-14-15-iM. Aprox.  $\times 24$ . Vista apertural.
- Figs. 5a, b. *Modulus modulus* (Linnaeus). Muestra YZ-60-64. Hipotipo IGM-4401-Mi. Aprox.  $\times 15$ . a) vista dorsal; b) vista apertural.
- Fig. 6. *Cerithium variabile* Adams. Muestra YZ-60-64. Hipotipo IGM-4416-Mi. Aprox.  $\times 17$ . Vista apertural.
- Fig. 7. *Cerithiopsis greeni* (Adams). Muestra YZ-16-64. Hipotipo IGM-4417-Mi. Aprox.  $\times 19$ . Vista apertural.



LAMINA 10

- Fig. 1. *Bittium (Bittium) varium* (Pfeiffer). Muestra YZ-59-64. Hipotipo IGM-4418-Mi. Aprox.  $\times$  17. Vista apertural.
- Fig. 2. *Cerithidea costata turrita* Stearns. Muestra YZ-16-64. Hipotipo IGM-4419-Mi. Aprox.  $\times$  23. Vista apertural.
- Figs. 3a, b. *Crepidula (Janacus) plana* Say. Muestra YZ-16-64. Hipotipo IGM-4420-Mi. Aprox.  $\times$  10. a) vista exterior; b) vista interior.
- Fig. 4. *Anachis obesa* (Adams). Muestra YZ-16-64. Hipotipo IGM-4422-Mi. Aprox.  $\times$  21. Vista apertural.
- Fig. 5. *Mitrella (Astyris) lunata* Say. Muestra YZ-43-64. Hipotipo IGM-4423-Mi. Aprox.  $\times$  14. Vista apertural.
- Fig. 6. *Nassarius (Nassarius) acutus* (Say). Muestra YZ-15-64. Hipotipo IGM-4423-Mi. Aprox.  $\times$  8. Vista apertural.
- Fig. 7. *Persicula (Gibberula) lavalleana* (d'Orbigny). Muestra YZ-55-64. Hipotipo IGM-4425-Mi. Aprox.  $\times$  16. Vista apertural.



LAMINA 11

- Fig. 1. *Haminoea succinea* (Conrad). Muestra YZ-14-64. Hipotipo IGM-4426-Mi. Aprox. × 13. Vista apertural.
- Fig. 2. *Haminoea antillarum* (d'Orbigny). Muestra YZ-59-64. Hipotipo IGM-4427-Mi. Aprox. × 8. Vista apertural.
- Fig. 3. *Acteon punctostriatus* (Adams). Muestra YZ-15-64. Hipotipo IGM-4428-Mi. Aprox. × 19. Vista apertural.
- Fig. 4. *Retusa canaliculata* (Say). Muestra YZ-22-64. Hipotipo IGM-4429-Mi. Aprox. × 19. Vista apertural.
- Fig. 5. *Odostomia (Menestho) impressa* (Say). Muestra YZ-20-64. Hipotipo IGM-4430-Mi. Aprox. × 23. Vista apertural.
- Fig. 6. *Odostomia canaliculata* Adams. Muestra YZ-22-64. Hipotipo IGM-4431-Mi. Aprox. × 23. Vista apertural.
- Fig. 7. *Odostomia weberi* Morrison. Muestra YZ-55-64. Hipotipo IGM-4432-Mi. Aprox. × 32. Vista apertural.
- Fig. 8. *Turbonilla abrupta* Bush. Muestra YZ-55-64. Hipotipo IGM-4434-Mi. Aprox. × 11. Vista apertural.
- Fig. 9. *Turbonilla interrupta* (Totten). Muestra YZ-33-64. Hipotipo IGM-4433-Mi. Aprox. × 15. Vista apertural.

